



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๐๐๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งว่าคณะกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าว ในแผนงาน เรื่องที่ ๓ การใช้งบประมาณและทรัพยากรภาครัฐอย่างคุ้มค่า แนวทางพัฒนา : ความโปร่งใสในการใช้งบประมาณสาธารณะ มาตรการ การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมาย เพื่อเปิดเผย เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี และฉบับเพิ่มเติมงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลประจำปี และที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม รวมถึงงบประมาณเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลเงินสะสมและโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม ในรูปแบบสกุลไฟล์ Word , Excel ควบคู่กับสกุลไฟล์ PDF ในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างจึงประกาศเผยแพร่ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงเว็บไซต์ และปิดประกาศ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ร้อยตำรวจเอก

(เด่นวุฒิ จันทะชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชร.ถ.๕๙-๐๑๖ บ้านสันนา-บ้านปางห้า หมู่ที่ ๒ บ้านสันนา ตำบลเกาะช้าง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗,๑๑๒ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย	๔,๐๔๑,๐๐๐.-	ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๗๑๔๘ ลว. ๒๐ พ.ค. ๖๗ เลขที่ใบจัดสรร ๔๖๖๕/๒๕๖๗
๒	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย	๒,๒๘๘,๐๐๐.-	ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๖๖๔๓ ลว. ๑๗ พ.ค. ๖๗ เลขที่ใบจัดสรร ๑๐๗๗๐/๒๕๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชร.ถ.๕๙-๐๐๕ บ้านป่าแดง-บ้านป่าแดง หลวง หมู่ที่ ๑๑ บ้านป่าแดงหลวง ตำบลเกาะช้าง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย	๔๙๙,๕๐๐.-	ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๗๑๔๘ ลว. ๒๐ พ.ค. ๖๗ เลขที่ใบจัดสรร ๔๖๖๖/๒๕๖๗
๔	โครงการปรับปรุงหินคลุก ถนนข้างโรงงานไฟแช็ก หมู่ที่ ๑ บ้านปางห้า กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวถนนหินคลุกบดอัดไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๙๙,๑๕๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนซอย ๕ หมู่ที่ ๑ บ้านปางห้า กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวถนนหินคลุกบดอัดไม่น้อยกว่า ๖๕๔.๕๐ ตารางเมตร	๔๙,๘๓๖.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๖	.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนเลียบบคลองชลประทาน(หลังสุสาน) หมู่ที่ ๒ บ้านสันนา กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวถนนหินคลุกบดอัดไม่น้อยกว่า ๖๕๔.๐๐ ตารางเมตร	๔๙,๗๖๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนร่องเคียน หมู่ที่ ๒ บ้านสันนา กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวถนนหินคลุกบดอัดไม่น้อยกว่า ๖๕๔.๐๐ ตารางเมตร	๔๙,๗๖๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๓ บ้านสันบุญเรือง (บ้านสันบุญเรือง เชื่อมสันนา) กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวถนนหินคลุกบดอัดไม่น้อยกว่า ๖๕๔.๐๐ ตารางเมตร	๔๙,๗๖๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๓ บ้านสันบุญเรือง (บ้านสันบุญเรืองเชื่อมบ้านสันหลวง) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวถนนหินคลุกบดอัดไม่น้อยกว่า ๖๕๒.๐๐ ตารางเมตร	๔๙,๔๕๕.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอย ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านสันหลวงกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวถนนหินคลุกบดอัดไม่น้อยกว่า ๖๓๐.๐๐ ตารางเมตร	๙๖,๐๐๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยต้นตาล หมู่ที่ ๔ บ้านสันหลวง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวถนนหินคลุกบดอัดไม่น้อยกว่า ๖๘๑.๐๐ ตารางเมตร	๑๐๓,๘๐๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนเรียบร่องห้า หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแดง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวถนนหินคลุกบดอัดไม่น้อยกว่า ๘๑๙.๐๐ ตารางเมตร	๑๒๔,๙๐๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนทางเข้าหนองป่าสัก หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแดง กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวถนนหินคลุกบดอัดไม่น้อยกว่า ๔๙๐.๐๐ ตารางเมตร	๗๔,๗๐๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หลังวัดซอย ๔ หมู่ ๖ บ้านป่าซางงาม กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวถนนหินคลุกบดอัดไม่น้อยกว่า ๔๘๖.๐๐ ตารางเมตร	๗๔,๑๐๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เหมืองกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านป่าซางงาม กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวถนนหินคลุกบดอัดไม่น้อยกว่า ๘๒๕.๐๐ ตารางเมตร	๑๒๕,๘๐๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนบ้านม่วงคำ เชื่อมบ้านร้อง หมู่ที่ ๗ บ้านม่วงคำ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวถนนหินคลุกบดอัดไม่น้อยกว่า ๖๕๔.๐๐ ตารางเมตร	๙๙,๗๐๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนซอย ๑ หมู่ที่ ๗ บ้านม่วงคำ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวถนนหินคลุกบดอัดไม่น้อยกว่า ๖๕๔.๐๐ ตารางเมตร	๙๙,๗๐๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยเข้าห้องเก็บของแม่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านเหมืองแดงน้อย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือรวมพื้นที่ผิวถนนหินคลุกบดอัดไม่น้อยกว่า ๑๙๕.๐๐ ตารางเมตร	๒๙,๗๐๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านเหมืองแดงน้อย กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๑๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือรวมพื้นที่ผิวถนนหินคลุกบดอัดไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๖.๕๐ ตารางเมตร	๑๗๐,๓๐๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอย ๑๔ เชื่อมซอย ๒ หมู่ที่ ๙ บ้านศรีป่าแดง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวถนนหินคลุกบดอัดไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๘.๐๐ ตารางเมตร	๑๙๙,๕๐๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๒๑	โครงการลงหินคลุก ถนนทางการเกษตรตรงมะไฟ หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีชัยภูมิ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวถนนหินคลุกบดอัดไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๘.๐๐ ตารางเมตร	๑๙๙,๕๐๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เลียบคลองฮ่องเขียว หมู่ที่ ๑๑ บ้านป่าแดงหลวง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวถนนหินคลุกบดอัดไม่น้อยกว่า ๖๕๔.๐๐ ตารางเมตร	๙๙,๗๐๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เลียบคลองฮ่องห้า หมู่ที่ ๑๑ บ้านป่าแดงหลวง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวถนนหินคลุกบดอัดไม่น้อยกว่า ๖๕๔.๐๐ ตารางเมตร	๙๙,๗๐๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๒๔	โครงการลงหินคลุก ซอย ๓/๒ หมู่ที่ ๑๒ บ้านร่อง จำนวน ๓ ช่วง ช่วงที่ ๑ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๓ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวถนนหินคลุกบดอัดไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร	๑๐๐,๐๐๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๒๕	โครงการลงหินคลุก ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๒ บ้านร้อง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวถนนหินคลุกบดอัดไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๐๐,๐๐๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๒๖	โครงการลงหินคลุก ถนนตอน ๑ - ๒ หมู่ที่ ๑๓ บ้านสันหลวงใต้ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวถนนหินคลุกบดอัดไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๕.๐๐ ตารางเมตร	๑๙๙,๐๐๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ เชื่อมซอย ๕ หมู่ที่ ๑ บ้านปางห้า กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๙๒.๕๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร	๔๙๘,๕๐๘.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๖ หมู่ที่ ๒ บ้านสันนา กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๒.๕๐ ตารางเมตร	๔๙๕,๙๗๓.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๒๙	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยข้างโรงเรียนสันบุญเรือง หมู่ที่ ๓ บ้านสันบุญ เรือง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวแอสฟัลท์ คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๒๙๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๗,๗๓๗.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านสันหลวง กว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือลานพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๖,๔๐๘.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒/๑/๒ หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแดง กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๓.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร	๗๓,๖๐๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓/๕/๒ หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแดง กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕.๐๐ ตารางเมตร	๑๒,๖๐๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓/๔/๒ หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแดง จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๖.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๖๓,๖๐๐.- บาท ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๔.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๑๔๕,๕๐๐.- บาท	๒๐๙,๑๐๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ ป่าหาด หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแดง กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๖๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๓.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร	๓๑๔,๘๐๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖ หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแดง กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๗.๕๐ ตารางเมตร	๗๑,๐๐๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒/๑/๑ หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแดง กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗.๕๐ ตารางเมตร	๒๙,๖๐๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ หมู่ที่ ๖ บ้านป่าซางงาม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร	๒๒๐,๐๐๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ หมู่ที่ ๖ บ้านป่าซางงาม กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร	๒๘๐,๐๐๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านม่วงคำ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร	๔๙๖,๘๐๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๘ บ้านเหมืองแดงน้อย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร	๑๗๑,๘๐๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๘ บ้านเหมืองแดงน้อย จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๑.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๑๖๗,๙๐๐.- บาท ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๓.๕๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๑๕๘,๒๐๐.- บาท	๓๒๖,๑๐๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๖ หมู่ที่ ๙ บ้านศรีป่าแดง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร	๑๖๙,๗๐๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๙ หมู่ที่ ๙ บ้านศรีป่าแดง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร	๓๒๕,๗๐๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๔๔	๑๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแยกทำดินดำ เชื่อมบ้านป่าแดง หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีชัยภูมิ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร	๔๙๖,๘๐๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๙/๑ หมู่ที่ ๑๑ บ้านป่าแดงหลวง จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๒๘๖,๘๐๐.- บาท ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๗.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๑๖๕,๖๐๐.- บาท	๔๕๒,๔๐๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๑ บ้านป่าแดงหลวง กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร	๔๖,๕๐๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๒ บ้านร้อง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้าง ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร	๔๙๖,๘๐๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖ หมู่ที่ ๑๓ บ้านสันหลวงใต้ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร	๔๙๖,๘๐๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๔๙	รถไถแทรกเตอร์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕.๕ แรงม้า พร้อมเครื่องตัดหญ้า	๒,๐๐๐,๐๐๐.-	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ 

(นายเต็มพงษ์ สุริยะโชติ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง